

Data **02 MAR. 2007**EIXIDA 12300/403Micer Mascó, 31-33  
46010 VALÈNCIA  
Tel. 96 386 66 01  
Fax 96 386 92 33**AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LABORATORIOS EN EL  
ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA**

1	<b>Nombre o razón social</b> STENCO LABORATORIO, S.L.
2	<b>CIF</b> B-08602971
3	<b>Domicilio laboratorio</b> C/ Gran Vial, 5 Pol Ind. C.I.V. 08170-BARCELONA, BARCELONA
4	<b>Actividad</b> Análisis fisicoquímico de aguas Análisis fisicoquímico de aguas de consumo humano (RD.140/2003) Análisis microbiológico de aguas Análisis microbiológico de aguas de consumo humano (RD.140/2003)
5	<b>Alcance de la acreditación</b> El reconocido por la ENAC. Rev. 3 de 07/11/2005 <b>Alcance de la autorización</b> El que recoge el anexo técnico de fecha 31/01/2002
6	<b>Autorización N°</b> LA\0079
7	<b>Acreditación N°</b> 322LE912

Visto el expediente de solicitud de Renovación de autorización, de conformidad con el Decreto 216/1999, de 9 de noviembre, y en virtud de las atribuciones conferidas, queda renovada la autorización de dicho laboratorio.

Esta autorización mantendrá su vigencia hasta el día 14/02/2012

Valencia, 14 de febrero de 2007

EL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Fdo.: MANUEL ESCOLANO PUIG